


Sous soleuses avec boulon de sécurité

 Minima
Lavorazione







ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Type soudé à structure intégrale
- Encore « ANGELONI BREAKER »
- Verrou de sécurité
- Exploseur lisse

ACCESSOIRES

- Exploseur avec lame et dents pour DP - BREAKER MD
- Exploseur avec lames et dents pour BREAKER SD
- Deux roues de profondeur pour DP
- Deux roues de profondeur pour BREAKER MD 5
- Deux roues de profondeur pour BREAKER SD - MD 7 - DP 7R
- Double section disques ondulés hydraulique pour DP 5R - BREAKER MD5 (kg 510)
- Double section disques ondulés hydraulique pour BREAKER SD 5 (kg 550)
- Double section disques ondulés hydraulique pour DP 7R - BREAKER MD7 (kg 710)
- Double section disques ondulés hydraulique pour BREAKER SD 7 (kg 740)
- Double section disques ondulés hydraulique pour BREAKER SD 9 (kg 880)
- Disques arrière Ø 560 pour DP 5 manuel (kg 340)
- Disques arrière Ø 560 pour DP 5R manuel (kg 450)
- Disques arrière Ø 560 pour BREAKER MD 5 ouverture et levage hydrauliques (kg 620)
- Disques arrière Ø 610 pour BREAKER SD 5 ouverture et levage hydrauliques (kg 700)
- Disques arrière Ø 610 pour BREAKER SD 7 e MD 7 ouverture et levage hydrauliques (kg 910)
- Disques arrière Ø 610 pour BREAKER SD 9 ouverture et levage hydrauliques (kg 1400)
- Rouleau manuel avec râteau pour DP 3 - DP 5 mini (kg 130)
- Rouleau manuel pour DP 5 - DP 5R (kg 170)
- Rouleau manuel pour DP 7 - DP 7R (kg 220)
- Rouleau double oscillant hydraulique pour BREAKER MD 5 - DP 5R (kg 370)
- Rouleau double oscillant hydraulique pour BREAKER SD 5 (kg 450)
- Rouleau double oscillant hydraulique pour BREAKER SD 7 - BREAKER MD 7 (kg 630)
- Rouleau double oscillant hydraulique pour BREAKER SD 9 (kg 840)
- Rouleau double oscillant hydraulique pour BREAKER SD 11 (kg 990)
- Deux clapets latéraux SD réglables
- Houes à largage rapide SD
- Kit lumières et panneaux

	Mod.	Ancore Anchors	Trattori HP tractors HP		Ingombro width mm	Profondità lavoro working depth		Spessore ancora anchors thickness mm	Peso weight kg
			cingoli	ruote		da mm	a mm		
SERIE LEGGERA LIGHT SERIES	DP 3	3	55	50/70	1400	250	350	30	260
	DP 5 MINI	5	65	55/75	1700	200	300	30	285
	DP 5	5	75	70/85	1900	250	350	30	370
	DP 7	7	110	90/110	2850	250	350	30	530
SERIE MEDIA MEDIUM SERIES	BREAKER DP 5 R	5	95	90/110	2100	250	380	30	510
	BREAKER MD 5	5	105	100/130	2200	250	400	35	650
	BREAKER DP 7 R	7	140	120/150	2750	250	380	30	680
	BREAKER MD 7	7	160	140/220	2800	250	450	35	950
SERIE PESANTE HEAVY SERIES	BREAKER SD 5	5	130	120/200	2300	300	550	35	960
	BREAKER SD 7	7	200	180/350	3000	300	650	35	1760
	BREAKER SD 9	9	300	190/400	4000	300	650	35	2070